



Mr. Dass

Adres 1:
Yenibosna Merkez Mh. Cemal Ulusoy Cd.
No:57
Enco Tesisleri Bahçelievler/İSTANBUL
Adres 2:
İkitelli O.S.B Deri Mamülleri, T.İ.Y.K
B Blok No:49 K:1 , Başakşehir/İSTANBUL

Telefon Numarası:
+90 (212) 259 7151
E-mail: info@cetsagroup.com

The background of the entire image is a vibrant teal color. In the center, there is a large, bright sun partially obscured by a thick layer of white, fluffy clouds. Sunbeams radiate from the sun, creating a lens flare effect. The logo for 'Mr. D. Das' is centered over the sun and clouds. The text 'Mr.' is in a smaller, blue, sans-serif font. 'D.' is in a large, bold, black, sans-serif font. 'Das' is in a large, bold, black, sans-serif font. Behind the 'D.' and 'Das' text, there are several concentric, overlapping circular lines in shades of blue and grey, creating a dynamic, swirling effect.

Mr. D. Das

Kaliteli Ürünler • Güvenilir Ürünler • Uygun Fiyatlı Ürünler



SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-83
Ambalaj: 20 KG / 17,7 L Bidon
pH Değeri: 12 - 13
Dozaj: 1 - 8 GR / L



TOZ ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-84
Ambalaj: 10 KG Torba
pH Değeri: 8 - 11 (%1'lik Çözeltide)
Dozaj: 1 - 5 GR / L

Çamaşırlarınız için ideal bir üründür. Üstün leke çıkartma ve düşük ısılarla temizleme gücüne sahiptir. Sıvı yapısı sayesinde çamaşır makinelerine zarar vermez, tortu bırakmaz tıkanıklığa sebep olmaz. İçeriğindeki özel iyon tutucu bileşenler yardımıyla sudan gelen kireci önlr, suyu yumuşatır ve çamaşırlarınıza yumuşaklık kazandırır. Organizmaların yol açtığı kötü kokuları yok eder, çamaşırlarınıza ekstra hijyen sağlar.

Ağartıcısız toz çamaşır deterjanıdır. Otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Elde yıkamalar için de uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhaneler ve çamaşır yıkanan her tür ortam için uygundur. Yardımcı yıkama ve ağartma maddeleriyle birlikte kullanılabilir. Oksijenli ya da klorlu ağartıcı ile kullanılabilir. Her ısıda etkilidir.



YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: LD-86
Ambalaj: 5 KG / 4,95 L Bidon (5 KG - 4 Koli) - 20 KG / 19,8 L Bidon
pH Değeri: 7 - 8
Dozaj: 1 - 2 GR / L



AĞIR KİR YAĞ KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-85
Ambalaj: 20KG / 16,67 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 1 - 3 GR / L

Ağır yağlı, kirli restoran, hastane çamaşırlarının, personel kıyafetlerinin temizliğinde ön yıkamada ve ana yıkamada, ana yıkama maddesinin gücünü arttırmak için kullanılır. Nötr olduğundan her türlü yünü ve nazik çamaşırların yıkanmasında tek başına kullanılabilir.

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstilin yıkanması için uygundur.



OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

ÜRÜN KODU: LD-90
Ambalaj: 20 KG / 18,5 L Bidon
pH Değeri: 1 - 2
Dozaj: 1 - 3 GR / L



OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

ÜRÜN KODU: LD-89
Ambalaj: 20 KG / Ambalaj

Çamaşırlarınızda güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ilk suyla karıştırıldığı zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile güvenle kullanılır.

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır. Renkli çamaşırlar için önerilmez, ancak klora karşı stabil olan renklerde kullanılabilir. Formülündeki aktif maddeler sayesinde lekeli çamaşırlarda önce temizleme, sonra ağartma yapar. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygundur. 60°C sıcaklık üstünde kullanılmamalıdır.



ENZİM İÇEREN YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-91
Ambalaj: 20 KG / Ambalaj

Köpüğü kontrollüdür. TEAD, enzim içerir. Otomatik makinelerin tüm yıkama programlarında her tür çamaşırdaki mükemmel sonuç verir. Yıpratmadan tertemiz yapar. Her su sıcaklığında kullanılabilir, ön yıkama ve kaynatma yapmayı gerektirmez. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilirler. Sanayi ve ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.



SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

ÜRÜN KODU: LD-92
Ambalaj: 20 KG / 20,2 L Bidon
pH Değeri: 2 - 4
Dozaj: 1 - 3 GR / L

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler. Sıvı dozaj sistemi için uygundur.



YIKAMA SUYUNDA SERTLİK GİDERİCİ KATKI MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-93
Ambalaj: 20 KG / Ambalaj



GRİLİK GİDERİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: LD-94
Ambalaj: 20 KG / 20 L

Yıkama suyunun sertliğini azaltarak, daha verimli yıkama yapılmasını sağlayan yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama deterjanları ile birlikte uygun oranda ve sürekli kullanıldığında çamaşırları ve yıkama makinelerini suyun kötü etkilerinden korur. Kullanılan ürünlerin etkinliğini artırır ve daha az kimyasal kullanımını sağlar. Böylece hem ekonomiktir, hem de doğa dostudur.

Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Çok sert sularla ya da yetersiz dozajda yıkanmış çamaşırlarda biriken kireci ve kireçle beraber yapışan grilik oluşturan kiri çözer. Çamaşır makinelerinde oluşan kireç tortularını ve birikintileri kolayca çözer, performansı artırır. Çamaşırlar ilk günkü beyazlık ve yumuşaklığına kavuşur, yenilenir.



MİNERALLİ OVMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: GP-60
Ambalaj: 8 KG / 5,3 L (8 KG - 4 Koli) - 1,5 KG / 1 L (1,5 KG - 12 Koli)
pH Değeri: 9 - 11
Dozaj: Direk kullanım



BANYO TEMİZLEME SIVISI

ÜRÜN KODU: GP-61
Ambalaj: 20KG / 19 L Bidon - 5 KG / 4,75 L Bidon (5 KG - 4 Koli) - 1 KG / 0,95 L Bidon (1 KG - 12 Koli) - 750 GR / 712 ML Sprey (750 GR - 12 Koli)
pH Değeri: 1 - 2,5
Dozaj: Direk kullanım

Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder. Kötü kokuların yerine hoş temizlik kokusu bırakır.

Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını ve kirleri temizlemede kullanılır. Mutfak, tuvalet, banyolardaki sırlı yüzeylerde, metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Sıvı olması nedeniyle pratik kullanım sağlar.



WC TEMİZLEME SIVISI

ÜRÜN KODU: GP-62
Ambalaj: 20 KG / 19,04 L Bidon - 5
KG / 4,76 L Bidon (5 KG - 4 Koli) - 1
KG / 0,95 L Bidon (1 KG - 12 Koli)
pH Değeri: 1, 5 - 2, 5
Dozaj: Direk kullanım

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.



ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN KODU: GP-63
Ambalaj: 5 KG / 4,17 L Bidon (5
KG - 4 Koli), 20 KG / 16,67 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 1 - 2 GR / L

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir.



KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN KODU: GP-64
Ambalaj: 5 KG / 4,17 L Bidon (5
KG - 4 Koli), 20 KG / 16,67 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 1 - 2 GR / L

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir.



AHŞAP TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN KODU: GP-65
Ambalaj: 20 KG / 19,6 L Bidon, 5
KG / 4,9 L Bidon (5 KG - 4 Koli)
pH Değeri: 6 - 8
Dozaj: 5 - 10 GR / Litre

Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın natürel parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.



ALKALİ KATKI MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-42
Ambalaj: 22 KG / 18,02 L Bidon
pH Değeri: 11 - 13
Dozaj: 20 - 40 GR / Litre

Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.



ODA PARFÜMÜ

ÜRÜN KODU: GP-66
Ambalaj: 5 L / 4,75 KG Bidon (5 KG - 4 Koli) - 750 ML / 712,5 GR Sprey (750 ML - 12 Koli)
pH Değeri: 6 - 8
Dozaj: Direk kullanım

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.



OTOMATLAR İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

ÜRÜN KODU: FC-75
Ambalaj: 20 KG / 20 L Bidon - 5 KG / 5 L Bidon (5KG - 4 Koli)
pH Değeri: 6 - 8
Dozaj: 20 - 40 GR / Litre

Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz, cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.



CAM TEMİZLEME MADDESİ

ÜRÜN KODU: GP-69
Ambalaj: 20 KG / 20,2 L Bidon - 5 KG / 5,05 L Bidon (5 KG - 4 Koli) - 750 GR / 758 ML Sprey (750 GR - 12 Koli)
pH Değeri: 7 - 8
Dozaj: Direk kullanım

Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır.



POLİMER BAZLI CİLA MADDESİ

ÜRÜN KODU: FC-78
Ambalaj: 5 KG / 5L Bidon (5 KG
- 4 Koli)
pH Değeri: 8,1 - 8,4
Dozaj: 20 - 30 ML / Metre2

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir satıh oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir.



KÖPÜKLÜ HALI ŞAMPUANI

ÜRÜN KODU: GP-67
Ambalaj: 5 KG / 4,9 L (5 KG - 4
Koli)
pH Değeri: 7 - 8
Dozaj: 30 - 100 GR / Litre

Her türlü halı, kumaş kaplı yüzey, döşeme temizliğinde kullanılan hoş kokulu, bol köpüklü, temizlik maddesidir. Halı, koltuk ve her türlü tekstil döşemenin temizliğinde kullanılır.



ALKALİ KÖPÜKLÜ KASA YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-46
Ambalaj: 20 KG / 18,18 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 20 - 50 GR / Litre

Gıda sektöründe, üretim ve servis hizmetinde kullanılan, plastik kasa ve tepsilerin temizliği için kullanılan yüksek alkali, protein ve organik yağları gideren bir üründür. Plastik malzemelerde çatlama riskini azaltır, ömrünü uzatır. Basınçlı makineler ile köpük şeklinde tatbik edilerek de kullanılabilir ve elde yıkama için de uygundur.



KRİSTALİZE CİLA MADDESİ

ÜRÜN KODU: FC-79
Ambalaj: 5KG / 4,35 L Bidon (5 KG
- 4 Koli)
pH Değeri: 1 - 3
Dozaj: 15 - 20 ML / Metre2

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek son derece sert ve dayanıklı bir satıh oluşturur. Suya dayanıklıdır, kaymaz.



GENEL TEMİZLİK SIVISI

ÜRÜN KODU: GP-70
Ambalaj: 20 KG / 19 L Bidon - 5 KG /
4,75 L (5 KG - 4 Koli) - 790 GR /750
ML (750 ML - 12 Koli)
pH Değeri: 10 - 12
Dozaj: 3 - 10 GR / Litre

Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için otomatlarda kullanılabilir.



KÖPÜĞÜ AYARLI HALI ŞAMPUANI

ÜRÜN KODU: GP-68
Ambalaj: 5 KG /5 L (5 KG - 4 Koli)
pH Değeri: 7 - 8
Dozaj: 50 - 100 GR / Litre

Püskürtme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru vakumlama ile toz alındıktan sonra uygulama yapılır. Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.



TOZ TOPLAMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: FC-77
Ambalaj: 5L / 4,05 KG Bidon (5L - 4
Koli) - 750 ML / 607 GR (750 ML - 12
Koli)
pH Değeri: 6 - 8
Dozaj: Yüzeve direk kullanım

Her türlü cilalı ve parlak zeminlerde biriken tozun ve kaba kirin, ıslak paspas yapılmasına gerek kalmadan kuru molla yüzeyden toplanmasında kullanılır. Yüzeyleri parlattır tozlanmayı geciktirir.



HİDROJEN PEROKSİT BAZLI TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-43
Ambalaj: 20 KG / 15,75 L Bidon
pH Değeri: 1 - 3 (%1 çözeltide)
Dozaj: 5 - 20 GR / Litre

Gıda endüstrisinde tüm alanlarda, tanklarda, akışkanların sağlandığı borularda, dolum makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulabilir.



ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-32
Ambalaj: 22 KG / 18,02 L Bidon
pH Değeri: 11 - 13
Dozaj: 20 - 40 GR / Litre

Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.



ASİDİK CİP TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-44
Ambalaj: 20 KG / 15,75 L Bidon
pH Değeri: 1 - 3
Dozaj: 5 - 10 GR / Litre

Süt taşlarını, protein kalıntılarını ve suyun oluşturduğu kireç ve pas gibi kalıntıları çözer, kapalı sistemlerin asidik temizliğinde kullanılır. Süt sağma makineleri ve süt toplama kapları gibi ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör), boru ve tankların, ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.



ALKALİ CİP TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-40
Ambalaj: 22 KG / 18,02 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 10 - 100 GR / litre

Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde proteinlerin, karbohidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar. Dozajlama üniteleriyle kullanıma uygundur. İçerdiği inhibitörler paslanmaz, alüminyum ekipmanların kararmasını önler.



ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-35
Ambalaj: 25 KG / 16,8 L Bidon
pH Değeri: 1, 5 - 2, 5 (%1 çözeltide)
Dozaj: 20 - 80 GR / Litre

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, güğüm, kazan ve zemin temizliğinde kullanılan konsantre asidik temizlik ürünüdür. Kireç ve pası çözer, yağ ve protein kalıntılarını temizler. Köpük uygulama sistem ve ekipmanları ile kullanıma uygundur.



QAC BAZLI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON SIVISI

ÜRÜN KODU: CP-34
Ambalaj: 20 KG / 20,2 L Bidon
pH Değeri: 6 - 8
Dozaj: 5 - 20 GR / Litre

Gıda maddelerinin temas ettiği tüm yüzeylerin (mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerinde alet ve ekipmanlarında) dezenfekte edilmesinde kullanılır. Kötü koku oluşumunu önler. QAC tipi dezenfektan madde içerir. Gıda maddelerinin temas ettiği tüm yüzeylerde hijyenik koşulları sağlar.



KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: CP-33
Ambalaj: 20 KG / 17,9 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 20 - 100 GR / Litre

Gıda sektöründe temizlik ve hijyen sağlamak için kullanılır. Açık alan, zemin, alet ve ekipmanların temizlik ve hijyenini sağlayan köpüklü sıvı üründür. Protein, yağ ve kan lekelerinde etkilidir. Klor bazlı olduğu için etkin bir hijyen sağlayıcıdır.



ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

ÜRÜN KODU: K-15
Ambalaj: 20 KG / 20 L Bidon 10KG / 10 L Bidon
pH Değeri: 2,0 - 3,5
Dozaj: 0,2 - 1 ML / L

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekelerini önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "ROSELIHT TRITON K-14" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır. Makinede kireç oluşumunu engeller.



SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

ÜRÜN KODU: K-12
Ambalaj: 25 KG / 21,7 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 2 - 6 ML / L

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Sert sulara mükemmel sonuç verir. "MR.DASS K-13" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler. Alüminyum için uygun değildir.



ŞİŞE YIKAMA DETERJANI

ÜRÜN KODU: CP-49
Ambalaj: 25 KG / 19,23 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 10 - 100 GR / Litre

Isıtılmı ve ısıtılmı kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğ er ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözümler sağlar. Dozajlama ünitesiyle kullanıma uygundur. İçerdiği inhibitörler paslanmaz, alüminyum ekipmanların kararmasını önler.



ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI

ÜRÜN KODU: K-10
Ambalaj: 20 KG / 19,6 L Bidon, 5 KG / 4,9 L Bidon (5 KG – 4 Koli)
pH Değeri: 7,0 – 9,0
Dozaj: 1 – 3 ML / L

Yüksek performanslı elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendirici içeren bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Güçlü formülü ve bol köpüğü sayesinde bulaşıkları pırıl pırıl yapar, kolay durulanır. Cilt pH'ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.



YÜKSEK AKTİF ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

ÜRÜN KODU: K-11
Ambalaj: 20 KG / 19,6 L Bidon
pH Değeri: 7,0 – 9,0
Dozaj: 1 – 5 ML / L

Hijyenik temizliğin gerektiği işletmelerde elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır ve hijyen sağlar. Yıkama süresince köpüğü eksilmez, kolay durulanır. Cilt pH'ına uygundur. Kötü kokuları giderir, hoş koku verir. Ellere yumuşaklık verir.



ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

ÜRÜN KODU: MH-022
Ambalaj: 25 KG / 21,74 L, 12 KG / 10,43 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 1 - 4 ML / L

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. "ROSELIHT ARINNA K-15" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Uygun dozaj ayarı ile kireç birikimini önler. Alüminyum için uygun değildir.



SERT SULAR İÇİN BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI

ÜRÜN KODU: K-13
Ambalaj: 20 KG / 20 L Bidon
pH Değeri: 2,0 - 3,5
Dozaj: 0,5 - 1 ML / L

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "MR.DASS K-12" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır. Makinede kireç oluşumunu engeller. Sert sulara etkilidir.



KLORLU BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

ÜRÜN KODU: K-24
Ambalaj: 20 KG / 17,4 L Bidon
pH Değeri: 12 - 13
Dozaj: 2 - 6 ML / L

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Yağ, nişasta ve proteinlerin kolay ve hızlı temizliğinde etkilidir. İçeriğindeki klor sayesinde tamin lekelerini de kolaylıkla çıkarır, aynı zamanda bulaşıklarda hijyen sağlar. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. "MR.DASS K-15" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır.



BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

ÜRÜN KODU: K-25
Ambalaj: 5 KG / 4,22 L Bidon (5 KG - 4 Koli)
pH Değeri: 1,0 - 2,5 (%1'lik Çözeltide)
Dozaj: 30 - 80 GR / L

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde, rezistanslarda, benmarilerde, çay-kahve makinelerinde oluşan kireç birikimlerini çözmek için kullanılır. "MR.DASS K-25" ile yapılan yıkamayla temizlenen makineler verimli çalışır, enerji tasarrufu sağlar. Bakır ve alüminyum için uygun değildir. Dozaj pompasının makine ile bağlantısı kesilir.



ALÜMİNYUMA GÜVENLİ YAĞ SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: K-22
Ambalaj: 20 KG / 18,6 L Bidon - 5 KG / 4,65 L Bidon (5 KG - 4 Koli)
pH Değeri: 11 - 13
Dozaj: 2 - 10 GR / Litre

Izgara, fırın, ocak, tavalar ve bulaşık makinalarının iç kısımları gibi mutfak alet ekipmanlarında oluşan yağ ve karbonize kirlerin temizlenmesi için direk olarak kullanıma hazır, alüminyum için güvenli yağ çözücüdür.



KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: K-18

Ambalaj: 22 KG / 21,15 L Bidon, 5
KG / 4,8 L Bidon (KG – 4 Koli), 750
ML / 781 GR (750 ML – 12 Koli)
pH Değeri: 12 – 14
Dozaj: 3 – 5 ML / L

Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir. Konsantr olduğundan ekonomiktir. Dik ve yüksek yüzeylere, köpük makinesi veya manuel olarak kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya manuel olarak fırça ile uygulanabilir. “MR.DASS K-18”, mutfak ekipmanlarına direkt püskürtülerek uygulanabilir.



DOLUMLU ÜRÜN KARBONİZE KİR

ÜRÜN KODU: K-10

Ambalaj: 20 KG / 19,6 L Çanta Bidon, 5
KG / 4,9 L Çanta Bidon (5 KG - 4 Kutu)
pH Değeri: 7.0 - 9.0
Dozaj: 1-3 ML / L

Yağı, proteini ve nişastayı gideren ön ıslatma maddesidir. lekeler. Tabak, bardak, porselen, paslanmaz çelik vb. kuru çay, kahve, nişasta, protein gibi lekelerin gerçekleşmesi ön daldırma yöntemi ile. Otel, hastane, restoran, okul, işyerinde tabak, bardak vb. kaldırmak için kullanılır. üzerinde nişasta, çay, kahve gibi lekeler birikmiştir.



KARBONİZE KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: K-16

Ambalaj: 22 KG / 20,4 L Bidon, 5
KG / 4,65 L Bidon (KG – 4 Koli),
750 ML / 806 GR
pH Değeri: 12 – 14
Dozaj: Yüzeyle Direk Kullanım

Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygundur. Otel, hastane, restoran gibi yerlerdeki fırın ve ızgara gibi yanmış yağlı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.




KİREÇ SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: K-26

Ambalaj: 20KG / 19 L Bidon – 5 KG /
4,75 L Bidon (5 KG – 4 Koli) - 1 KG /
0,95 L Bidon (1 KG - 12 Koli) - 750 GR /
712 ML Sprey (750 GR - 12 Koli)
pH Değeri: 1 - 2,5
Dozaj: Direk kullanım

Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını ve kirleri temizlemede kullanılır. Mutfak, tuvalet, banyolardaki sırlı yüzeylerde, metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Sıvı olması nedeniyle pratik kullanım sağlar.





LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

ÜRÜN KODU: K-17

Ambalaj: 20 KG / 16,6 L BİDON,5
KG / 4,16 L Bidon (5 KG – 4 Koli)

pH Değeri: 12 - 14

Dozaj: 5 - 15 ML / L

Nişasta ve leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Otel, hastane, restoran, okul, işyeri gibi yerlerde tabak, bardak, paslanmaz çelik gibi mutfak malzemelerinde oluşmuş çay, kahve, nişasta gibi lekelerin ön daldırma metoduyla kolayca çıkartılmasını ve hijyenini sağlar.



KLORLU ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN KODU: K-27

Ambalaj: 20 KG / 17,9 L Bidon

pH Değeri: 12 - 14

Dozaj: 20 - 100 GR / Litre

Gıda sektöründe temizlik ve hijyen sağlamak için kullanılır. Açık alan, zemin, alet ve ekipmanların temizlik ve hijyenini sağlayan köpüklü sıvı üründür. Protein, yağ ve kan lekelerinde etkilidir. Klor bazlı olduğu için etkin bir hijyen sağlayıcıdır.



KOKUSUZ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

ÜRÜN KODU: K-21

Ambalaj: 20 KG / 19 L Bidon - 5

KG / 4,75 L (5 KG - 4 Koli) - 790

GR / 750 ML (750 ML - 12 Koli)

pH Değeri: 10 - 12

Dozaj: 3 - 10 GR / Litre

Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için otomatlarda kullanılabilir.



METAL İZİ GİDERİCİ

ÜRÜN KODU: K-23

Ambalaj: 5 KG / 4,81 L Bidon (5

KG – 4 Koli)

pH Değeri: 1,5 - 2,5

Dozaj: Direk Kullanım

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde kullanılan porselen tabakların üzerinde zamanla oluşan bıçak, çatal çiziklerinden kaynaklanan izlerin yok edilmesinde kullanılan etkili bir maddedir. Daldırma metodu ile kullanılır. Aynı ürün defalarca kullanıldığı için ekonomiktir. Konsantre olarak uygulanır.



KLOR BAZLI TOZ DETERJAN

ÜRÜN KODU: LD-87
Ambalaj: 20 KG / Ambalaj

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır. Renkli çamaşırlar için önerilmez, ancak klorla karşı stabil olan renklerde kullanılabilir. Formülündeki aktif maddeler sayesinde lekeli çamaşırlarda önce temizleme, sonra ağartma yapar. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygundur. 60 C sıcaklık üstünde kullanılmamalıdır.



KLOR BAZLI AĞARTICI

ÜRÜN KODU: LD-88
Ambalaj: 5 KG / 4,17 L Bidon (5 KG - 4 Koli), 20 KG / 16,67 L Bidon
pH Değeri: 12 - 14
Dozaj: 1 - 2 GR / L

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir.



LOGAR AÇICI

ÜRÜN KODU: K-26
Ambalaj: 20KG / 19 L Bidon - 5 KG / 4,75 L Bidon (5 KG - 4 Kutu) - 1 KG / 0,95 L Bidon (1 KG - 12 Kutu) - 750 GR / 712 ML Sprey (750 GR - 12 Paket)
pH Değeri: 1 - 2,5
Dozaj: Direk Kullanım

Tüm endüstriyel levhalar, donmuş yağlar vb. Tıkanmış giderleri açmak için kullanımı pratik bir problem çözme ürünüdür. Yağların parçalar halinde oluşturduğu kaygan içerik sayesinde yağın yenilenmesi. Pompada endüstrideki yağ tabakasının neden olduğu tıkanmayı önler. Borunun içinde açılacak yağ ve gresi eritir. Fabrika atıklarının bloke edilen tüm giderlerini açmak için kullanılır.



PASLANMAZ YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

ÜRÜN KODU: K-19
Ambalaj: 5 L / 4,05 KG Bidon (5 L - 4 Koli) 750 ML / 607 GR (750 ML - 12 Koli)
pH Değeri: 6,0 - 7,0
Dozaj: Yüzeyle Direk Kullanım

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımli metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlattır. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakası oluşturur. Yüzeyle parlak bir görünüm sağlar ve yüzeyi korur. Hoş parfümü ile ortama güzel koku verir. İnatçı kirleri ve parmak izlerini yok eder. Her tür paslanmaz çelik yüzeyde etkin temizlik ve bakım sağlar, yüzeyi parlattır.

